Uwaga: projekt architektoniczny należy rozpatrywać równolegle z projektem konstrukcyjnym oraz projektami instalacyjnymi i ekspertyzą ppoż.
(tylko kompletna dokumentacja stanowi podstawę do prowadzenia prac), w razie wątpliwości należy kontaktować się z zespołem projektowym.
Wszystkie obmiary należy zweryfikować na etapie realizacji.



schemat układu ścian szklano-aluminiowych



WIDOK 01 / schemat układu i geometrii systemu ścian szklano-aluminiowych



WIDOK 02 / schemat układu i geometrii systemu ścian szklano-aluminiowych

ŚCIANKI WEWNĘTRZNE / POZIOM 2. PIĘTRA

profile aluminiowe np. w systemie SAPA SFB2074/SFB3074 (Thermo 74EI)z wypełnieniem szklanym PPOŻ Contraflam EI30
detal styku i sposób montowania do konstrukcji stalowej nadbudowy należy opracować na etapie realizacji

UWAGA:

przed przystąpieniem do realizacji należy zweryfikować nośność systemu podłogi podniesionej (w miejscach narażonych na zwiększone obciążenie systemu szklano-aluminiowych ścian)
ostateczne wymiary wszystkich zestawianych elementów należy zweryfikować na etapie realizacji

Projektant/Executive Architect

trabendo.

Klient/Client

Teatr Polski w Poznaniu
ul. 27. Grudnia 8/10, 61-737 Poznań

Projekt/Project

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku administracji
Teatru Polskiego w Poznaniu
przy ul. 27 Grudnia 8/10

Temat/Drawing subject

System ścian szklano-aluminiowych - zestawienie

Przeznaczenie / Purpose — *PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY*

Projektanci / Designers — *Uprawnienia / Certificate*

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT	*mgr inż. arch. Łukasz Nowak* *mgr inż. arch. Katarzyna Stawarz-Nowak*
GENERALNY PROJEKTANT	*mgr inż. arch. Marek Szapiel* *upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/65/2009*
SPRAWDZAJĄCY	*mgr inż. arch. Katarzyna Kaftańska* *upr. nr 8/WPOKK/2013*

Sygnatura / Signature		*Branża / Branch*	*ARCHITEKTURA*
Stan aktualny / Revision	*12.2016*		*Rysunek / Sheet* *A14*
Skala / Scale	*1:50*		